


V-SEAL VA



Ref.		Shaft Diameter			Ring Dimensions (mm)				Mounting Dimensions (mm)					
		C			d	D	h	H	d ₂	d ₁		H ₁		
VA 3	3	2,7	-	3,5	2,5	5,5	2,1	3	C + 1	C +	4	2,5	±	0,3
VA 4	4	3,5	-	4,5	3,2	7,2	2,4	3,7	C + 1	C +	6	3	±	0,4
VA 5	5	4,5	-	5,5	4	8	2,4	3,7	C + 1	C +	6	3	±	0,4
VA 6	6	5,5	-	6,5	5	9	2,4	3,7	C + 1	C +	6	3	±	0,4
VA 7	7	6,5	-	8	6	10	2,4	3,7	C + 1	C +	6	3	±	0,4
VA 8	8	8	-	9,5	7	11	2,4	3,7	C + 1	C +	6	3	±	0,4
VA 10	10	9,5	-	11,5	9	15	3,4	5,5	C + 2	C +	9	4,5	±	0,6
VA 12	12	11,5	-	13,5	10,5	16,5	3,4	5,5	C + 2	C +	9	4,5	±	0,6
VA 14	14	13,5	-	15,5	12,5	18,5	3,4	5,5	C + 2	C +	9	4,5	±	0,6
VA 16	16	15,5	-	17,5	14	20	3,4	5,5	C + 2	C +	9	4,5	±	0,6
VA 18	18	17,5	-	19	16	22	3,4	5,5	C + 2	C +	9	4,5	±	0,6
VA 20	20	19	-	21	18	26	4,7	7,5	C + 2	C +	12	6	±	0,8
VA 22	22	21	-	24	20	28	4,7	7,5	C + 2	C +	12	6	±	0,8
VA 25	25	24	-	27	22	30	4,7	7,5	C + 2	C +	12	6	±	0,8
VA 28	28	27	-	29	25	33	4,7	7,5	C + 3	C +	12	6	±	0,8
VA 30	30	29	-	31	27	35	4,7	7,5	C + 3	C +	12	6	±	0,8
VA 32	32	31	-	33	29	37	4,7	7,5	C + 3	C +	12	6	±	0,8
VA 35	35	33	-	36	31	39	4,7	7,5	C + 3	C +	12	6	±	0,8
VA 38	38	36	-	38	34	42	4,7	7,5	C + 3	C +	12	6	±	0,8
VA 40	40	38	-	43	36	46	5,5	9	C + 3	C +	15	7	±	1
VA 45	45	43	-	48	40	50	5,5	9	C + 3	C +	15	7	±	1
VA 50	50	48	-	53	45	55	5,5	9	C + 3	C +	15	7	±	1

Size Chart

**BALAJI SEALS**

(An ISO 9001:2015 Certified Company)

Works: Unit No 24, Pilot Industrial Estate, Navghar,
Vasai East - 401210, Dist: Palghar, India.

[T] +91.8530566466 • [E] info@balajiseals.com • [W] www.balajiseals.com

MSME: UDYAM-MH-17-0003947

VA	55	53	-	58	49	59	5,5	9	C + 3	C +	15	7	±	1
VA	60	58	-	63	54	64	5,5	9	C + 3	C +	15	7	±	1
VA	65	63	-	68	58	68	5,5	9	C + 3	C +	15	7	±	1
VA	70	68	-	73	63	75	6,8	11	C + 4	C +	18	9	±	1,2
VA	75	73	-	78	67	79	6,8	11	C + 4	C +	18	9	±	1,2
VA	80	78	-	83	72	84	6,8	11	C + 4	C +	18	9	±	1,2
VA	85	83	-	88	76	88	6,8	11	C + 4	C +	18	9	±	1,2
VA	90	88	-	93	81	93	6,8	11	C + 4	C +	18	9	±	1,2
VA	95	93	-	98	85	97	6,8	11	C + 4	C +	18	9	±	1,2
VA	100	98	-	105	90	102	6,8	11	C + 4	C +	18	9	±	1,2
VA	110	105	-	115	99	113	7,9	12,8	C + 4	C +	21	10,5	±	1,5
VA	120	115	-	125	108	122	7,9	12,8	C + 4	C +	21	10,5	±	1,5
VA	130	125	-	135	117	131	7,9	12,8	C + 4	C +	21	10,5	±	1,5
VA	140	135	-	145	126	140	7,9	12,8	C + 4	C +	21	10,5	±	1,5
VA	150	145	-	155	135	149	7,9	12,8	C + 4	C +	21	10,5	±	1,5
VA	160	155	-	165	144	160	9	14,5	C + 5	C +	24	12	±	1,8
VA	170	165	-	175	153	169	9	14,5	C + 5	C +	24	12	±	1,8
VA	180	175	-	185	162	178	9	14,5	C + 5	C +	24	12	±	1,8
VA	190	185	-	195	171	187	9	14,5	C + 5	C +	24	12	±	1,8
VA	199	195	-	210	180	196	9	14,5	C + 5	C +	24	12	±	1,8
VA	200	190	-	210	180	210	14,3	25	C + 10	C +	45	20	±	4
VA	220	210	-	235	198	228	14,3	25	C + 10	C +	45	20	±	4
VA	250	235	-	265	225	255	14,3	25	C + 10	C +	45	20	±	4
VA	275	265	-	290	247	277	14,3	25	C + 10	C +	45	20	±	4
VA	300	290	-	310	270	300	14,3	25	C + 10	C +	45	20	±	4
VA	325	310	-	335	292	322	14,3	25	C + 10	C +	45	20	±	4
VA	350	335	-	365	315	345	14,3	25	C + 10	C +	45	20	±	4
VA	375	365	-	390	337	367	14,3	25	C + 10	C +	45	20	±	4
VA	400	390	-	430	360	390	14,3	25	C + 10	C +	45	20	±	4
VA	450	430	-	480	405	435	14,3	25	C + 10	C +	45	20	±	4
VA	500	480	-	530	450	480	14,3	25	C + 10	C +	45	20	±	4
VA	550	530	-	580	495	525	14,3	25	C + 10	C +	45	20	±	4
VA	600	580	-	630	540	570	14,3	25	C + 10	C +	45	20	±	4
VA	650	630	-	665	600	630	14,3	25	C + 10	C +	45	20	±	4
VA	700	665	-	705	630	660	14,3	25	C + 10	C +	45	20	±	4
VA	725	705	-	745	670	700	14,3	25	C + 10	C +	45	20	±	4
VA	750	745	-	785	705	735	14,3	25	C + 10	C +	45	20	±	4
VA	800	785	-	830	745	775	14,3	25	C + 10	C +	45	20	±	4

Size Chart



BALAJI SEALS


(An ISO 9001:2015 Certified Company)

Works: Unit No 24, Pilot Industrial Estate, Navghar,
Vasai East - 401210, Dist: Palghar, India.

[T] +91.8530566466 • [E] info@balajiseals.com • [W] www.balajiseals.com

MSME: UDYAM-MH-17-0003947

VA	850	830	-	875	785	815	14,3	25	C + 10	C +	45	20	±	4
VA	900	875	-	920	825	855	14,3	25	C + 10	C +	45	20	±	4
VA	950	920	-	965	865	895	14,3	25	C + 10	C +	45	20	±	4
VA	1000	965	-	1015	910	940	14,3	25	C + 10	C +	45	20	±	4
VA	1050	1015	-	1065	955	985	14,3	25	C + 10	C +	45	20	±	4
VA	1100	1065	-	1115	1000	1030	14,3	25	C + 10	C +	45	20	±	4
VA	1150	1115	-	1165	1045	1075	14,3	25	C + 10	C +	45	20	±	4



Size Chart